




by
Bratta v. Tasch

Architektur des Feuers –
Wo aus Haus Zuhause wird



www.ofenwelt.ch

Feuer in seiner klarsten Form.

Weniger ist mehr – dieser Anspruch prägt jedes Produkt von CERA Design.

Klare Linien.

Reduzierte Formen.

Durchdachte Technik.

So entstehen Kaminöfen, die mehr sind als Heizgeräte –
architektonische Elemente und Mittelpunkt des Zuhauses.

Modernste Verbrennungstechnologie sorgt für hohe Effizienz
bei besonders niedrigem Brennstoffverbrauch.

Nachhaltige Materialien unterstreichen unseren Anspruch,
heute schon an morgen zu denken.

CERA Design vereint Ästhetik, Funktion und Umweltbewusstsein.

Für Räume, die bleiben.

Übersicht

Seite

Technologie, Service & Nachhaltigkeit

4

Norm-Speicheröfen	12	Konvektionsöfen	76
01. RONDOTHERM	8	10. TITAN Midi	31
02. RONDOTHERM XL	8	11. VOLARE	32
03. TITAN	9	12. PREGO	36
04. TITAN Beton	11	13. GENIUS	40
		14. GENIUS Beton	44
Kaminöfen mit hoher Speicherkapazität	30	15. GALILEO	46
05. CONTE mini gerade	14	16. GALILEO Stahl	50
06. CONTE mini rund	18	17. FARO	54
07. SOLITHERM	22	18. TENNO	58
08. SOLITHERM Beton	26	19. COSMO	62
09. SOLITHERM Speckstein	28	20. BENTO	66
		21. BAKER ONE	70
		22. LINEA KL1	74
		23. LINEA KLG	75

Raumluftunabhängige Feuerstätten

78

Technische Daten

80

Qualität, die bleibt.

www.ofenwelt.ch

Durchdachte Ofentechnik

Unsere variable Ofentechnik bietet flexible Speicher- und Konvektionsvarianten und ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre Anforderungen. Die Soft-Close-Technik sorgt für ein komfortables, leises Schließen der Feuerraumtür.

5 Jahre Funktionsgarantie auf CERA Design Öfen

Europäischer Kundenservice und Vertrieb über den qualifizierten Fachhandel.

Effizienz & Langlebigkeit

Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Verbrennungstechnologie garantieren hohe Wirkungsgrade bei besonders niedrigen Emissionswerten. Unsere Feuerraumauskleidung aus hochwertiger Thermotte unterstützt eine saubere, effektive Verbrennung und reduziert den Ascheanfall.

Material- und Gestaltungsvielfalt

Ob Edelstahl, Betonverkleidung oder individuell konfigurierbare Griffe – jedes Detail verbindet handwerkliche Präzision mit langlebigen Materialien. So entstehen Kaminöfen mit authentischer Ausstrahlung und nachhaltiger Qualität.

Innovative Kaminglas- Technologie für perfekte Optik

ROBAX® - NightFlame:
Asche und Rückstände im
Brennraum bleiben im AUS-
Zustand nahezu unsichtbar.

Während des Betriebes
erleben Sie das gewohnte
Feuererlebnis.



Technologie, Service und Nachhaltigkeit

CERA Design ist bekannt für die Verwendung von hochwertigen Materialien, technische Perfektion und hervorragende Verarbeitung bei all ihren Kaminöfen, einschließlich Konvektionsöfen und Speicheröfen.

Die optimierte Feuerungstechnik sorgt für eine sichere Verbrennung und einen umweltbewußten Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die Kaminöfen von CERA Design zeichnen sich durch eine saubere Verbrennung, sparsamen Holzverbrauch und minimal reinigungsbedürftiges Feuerraumglas aus.

Alle Kaminöfen erfüllen die vorgegebenen Grenzwerte für Abgasemissionen und entsprechen den gesundheitlichen und ökologischen Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz: www.bmu.de/luftreinhaltung.

Die Vorteile eines CERA-Kaminofens

- » Perfektes Zusammenspiel von Technologie und Design
- » Qualität, die sich sofort und nachhaltig rechnet
- » Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
- » Größere Flexibilität als bei gemauerten Kaminen
- » Minimale Wartungsarbeiten
- » Hoher Bedienungskomfort
- » Sparsamer Verbrauch
- » Feuerraum aus hochwertiger Thermotte
- » Holzgriffe im Kaltbereich
- » Höhenverstellbare Füße
- » Einhebel-Luftregulierung
- » Eigener Werkskundendienst
- » 5 Jahre Funktionsgarantie

Unsere Öfen sind ausgezeichnet

HKI-Cert

Der HKI-Industrieverband hat eine Datenbank erstellt, die die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an Emissionen von häuslichen Feuerstätten für feste Brennstoffe nachweist. Verbraucher können in dieser Datenbank prüfen, ob ihre Öfen oder Feuerstätten die vorgegebenen Emissionsgrenzen erfüllen. CERA Design Öfen erfüllen diese Anforderungen und sind in der HKI-Cert-Feuerstättendatenbank registriert.



* weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter: www.hki-online.de

EU Energielabel

Das EU-Energielabel der Europäischen Union kennzeichnet energieverbrauchsrelevante Produkte mit einem Etikett, das die Verbraucherfreundlichkeit markiert.



Es gibt Energieeffizienzklassen von D bis A++. Alle CERA-Öfen erreichen mindestens die Energieeffizienzklasse A.

Größe & Leistung – optimal für Ihren Raum

Ihr Wunsch-Modell sollte immer von der Größe der zu beheizenden Räumlichkeit ausgehend gewählt werden, um Überhitzung oder eine zu geringe Leistung für ihren Raum auszuschließen. Ein zum Kaminofen passender Schornstein muss vorhanden sein.

Norm-Speicheröfen	Kaminöfen mit hoher Speicherfähigkeit	Konvektionsöfen	Konvektionsöfen mit optionalen Power-Stone
RONDOTHERM	SOLITHERM	FARO	VOLARE
RONDOTHERM XL	SOLITHERM Beton	VOLARE	PREGO
TITAN	SOLITHERM Speckstein	GALILEO	PREGO XL
TITAN Beton	CONTE Mini rund	GALILEO Stahl	GALILEO Stahl
	CONTE Mini gerade	TITAN Midi	TITAN Midi
		PREGO	GENIUS
		PREGO X	GENIUS Beton
		PREGO XL	TENNO
		GENIUS	
		TENNO	
		BENTO	
		COSMO	
		BAKER ONE	

TITAN





RONDOTHERM / XL


Vielfältig und wandlungsfähig.

Der RONDOTHERM / XL und TITAN sind Normspeicheröfen, die mit technischer Finesse und beeindruckender Gestalt überzeugen. Der TITAN ist ein wahrer Alleskönner, wenn es um Wärme geht. Mit seinem bis zu 225 kg schweren Wärmespeicher speichert er genug Energie, um bis zu 12 Stunden Wärmeabgabe zu garantieren. Dabei benötigt er nur 9 kg Holz und ist somit äußerst effizient im Verbrauch. Der TITAN hat eine „zweite Außenhaut“, die für eine optimale Konvektionsluft sorgt und somit die Wärmeabgabe optimiert. Durch einen einzigen Luftschieber kann die Primär- und Sekundärluft bequem geregelt werden.

Der RONDOTHERM XL hat einen 12 cm höheren Speicher-Akku als der RONDOTHERM, was eine zusätzliche Speichermasse von 30 kg bedeutet. Somit ist der RONDOTHERM XL noch besser für lange Wärmeabgabe geeignet.



RONDOTHERM



RONDOTHERM XL



RONDOTHERM, champagne



RONDOTHERM, weiß



RONDOTHERM, corten



RONDOTHERM XL, grau

TITAN

Ein Normspeicherofen mit beeindruckenden Details

- » Überzeugendes Design durch klare Formensprache
- » Lang anhaltende Wärmeabgabe durch Speichermasse
- » Selbstverriegelnde Tür mit formschönem Holzgriff
- » 6 cm starke Feuerraumauskleidung aus weißer Thermotte
- » Verschließbare Konvektionsluftöffnungen an der Oberseite
- » Optionalen Drehteller 60° nach links und rechts drehbar
- » Arretierbare Tür (nur TITAN)
- » Aufgesetztes Glas (nur TITAN)
- » Optional mit Feuerraumauskleidung aus schwarzer Thermotte erhältlich



TITAN



Integrierte Speichermasse TITAN/XL



Konvektionsluftöffnungen TITAN



TITAN, weiß



TITAN, champagner



TITAN, schwarz



TITAN, grau

Nicht für
TITAN



TITAN BETON



TITAN BETON:

Effiziente Wärmespeicherung mit Beton-Verkleidung

Der Normspeicherofen TITAN mit Beton-Verkleidung kombiniert verschiedene Eigenschaften und Standards in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Design.

Die Wärmespeicherung geschieht beim Titan mit Beton-Verkleidung einmal durch Speichersteine innerhalb der Verkleidung sowie durch die speichernde Verkleidung aus Beton-Elementen. Diese Speichersteine innerhalb des Ofens werden durch die Rauchgase direkt erwärmt. Hier wird die im Ofen erzeugte Wärmeenergie zwischengespeichert und über einen längeren Zeitraum hinweg an den Raum abgegeben, auch wenn das Feuer bereits erloschen ist. Dadurch kann der Titan Beton sehr effizient genutzt werden, und die Strahlungswärme wird gleichmäßiger verteilt. Die lange und gleichmäßige Abstrahlung ist besonders effektiv in Niedrigenergiehäusern.

Die „Beton-Verkleidung“ bezieht sich auf das äußere Design des Kaminofens im modernen und minimalistischen Look. Die Beton-Verkleidung macht den Titan zu dem Blickfang im Raum.



- » Über 550 kg Gesamtgewicht
- » Noch längere Wärmespeicherung durch Beton-Verkleidung
- » Einhebelbedienung für Primär- und Sekundärluft
- » Feuerraumauskleidung aus 6 cm weißer Thermotte
- » Optional drehbar
- » Arretierbare Tür
- » Aufgesetztes Glas
- » Optional mit Feuerraumauskleidung aus schwarzer Thermotte erhältlich



TITAN BETON, rohbeton



Wohlige Wärme für viele Stunden

CERA Design bietet verschiedene Techniken für ihre Speicheröfen an, die alle mit einem integrierten Wärmespeicher-Akku ausgestattet sind. Dies ermöglicht eine umweltfreundliche, kosteneffektive und effiziente Wärmeabgabe. Die innovative Rauchgasführung sorgt für eine optimale Nutzung der Wärme. Durch den Speicher-Akku werden die heißen Rauchgase so geleitet, dass sie maximal Wärme aufnehmen und über viele Stunden gleichmäßig an den


Raum abgeben. Wenn eine längere Wärmespeicherung gewünscht ist, können die Konvektionsluftöffnungen geschlossen werden. Zudem sind unsere Speicheröfen für Allergiker sehr gut geeignet, da sie weniger Staub erzeugen.

Mit all diesen Vorteilen stellen Normspeicheröfen von CERA Design eine nachhaltigere Wahl dar.

Wärmeabgabevergleich am Beispiel TITAN und TITAN BETON


Der RONDOTHERM und der TITAN sind Normspeicheröfen. Sie haben somit ausreichend Speichermasse, um die einmal gespeicherte Wärme über einen Zeitraum von mehr als 12 Stunden an den Raum abzugeben.

Die erzeugte Wärme wird in den Schamottesteinen gespeichert und dosiert an den Wohnbereich abgegeben. Selbst nach dem Erlöschen des Feuers spendet der Ofen noch angenehme Strahlungswärme.



Die Vorteile eines Norm-Speicherofens

- » Ausgezeichnete Wärmelangzeit-Speicherung
- » Angenehme Strahlungswärme
- » Ideal geeignet für Passivhäuser und KfW-Energieeffizienzhäuser
- » Bis zu 12 cm dicke und 225 kg schwere Speichermasse
- » Nur 8 – 9 kg Holz für bis zu 12 Stunden Wärmeabgabe
- » Geringe Luft- und Staubzirkulation
- » Für Allergiker geeignet
- » Geringer Wartungsaufwand



conte mini
gerade





conte mini
gerade

Der Ofen mit Stil und Speicher.

Der CONTE mini gerade ist ein echter Hingucker mit viel Speichermasse. Die erzielte Wärme wird dabei im Speicher, der aus speziellen, integrierten Wärmespeicherelementen besteht, zwischengepuffert und dosiert an den Raum abgegeben.


Durch die besondere Führung der heißen Abgase und die damit verbundene längere Verweildauer im Ofen hat er einen Wirkungsgrad von über 82 % und ist für Energiesparhäuser und raumluftunabhängigen Betrieb geprüft. Der CONTE

mini steht für den gewohnten technischen Fortschritt von CERA Kaminöfen: Effiziente Verbrennung sowie angenehme und gesunde, nachhaltige Strahlungswärme. Eben der perfekte kompakte Kaminofen mit viel Speichermasse!



Effizient und stilvoll: Der CONTE mini gerade

- » Kaminofen mit Speichermasse
- » Arretierbare Soft-Close-Tür
- » Umweltverträglich und zukunftsorientiert
- » Lange Wärmeabgabe bei minimalem Holzverbrauch
- » Über 82 % Wirkungsgrad
- » Gute Ausnutzung, angenehme und gesunde Strahlungswärme
- » Für Energiesparhäuser und raumluftunabhängigen Betrieb geprüft
- » 229 kg Gesamtgewicht
- » Großzügige Aschelade



Prinzip der Wärmespeicherung



CONTE mini gerade, creme



CONTE mini gerade, anthrazit



CONTE mini gerade, natur



conte

mini rund





conte

mini rund

Kompakter Kaminofen mit hoher Speicherfähigkeit

Die CONTE mini-Öfen begeistern mit ihrer handlichen Größe und dem kompakten Design. Doch was sie wirklich auszeichnet, ist die beeindruckende Menge an Speichermasse. In jedem dieser edlen Öfen sind Speichersteine mit einem Gesamtgewicht von 160 kg verbaut. Durch diese hohe Speicherkapazität wird eine lang anhaltende und effiziente Wärmeabgabe gewährleistet.


Wer auf der Suche nach einem platzsparenden, aber dennoch leistungsstarken Ofen ist, sollte die CONTE mini-Öfen in Betracht ziehen. Hier vereinen sich Funktionalität und Ästhetik zu einem einzigartigen Gesamtpaket.

- » Konvektionsofen mit viel Speichermasse und bis zu 5 Std. Wärmeabstrahlung
- » Tiefer Feuerraum mit optimaler, seitlicher Wärmeabstrahlung
- » Arretierbare Soft-Close-Tür mit formschönem Holzgriff
- » 231 Kg Gesamtgewicht
- » Ausgewogenes Verhältnis Strahlungswärme zu Konvektionswärme
- » Großzügige Aschelade

A black and white photograph of a man with a beard and glasses, smiling and resting his chin on his hand. The image is positioned at the bottom of the page, behind the text.

Das Knistern des Feuers –
Entspannung pur.

Wärmekurve des CONTE mini



CONTE mini, anthrazit



CONTE mini, natur



CONTE mini, creme





SOLITHERM



SOLITHERM

Der stilvolle Kaminofen mit hoher Speicherfähigkeit.

Effizientes Design für jeden Raum

Der Kaminofen SOLITHERM ist die perfekte Wahl für alle, die Gemütlichkeit und Wärme auf höchstem Niveau suchen. Mit seinem edlen Design und seiner hohen Funktionalität ist dieser formschöne Speicherofen ein echtes Highlight.

Dank seiner schlanken Form passt der Kaminofen SOLITHERM in jeden noch so kleinen Raum und sorgt dennoch für eine angenehme Wärme. Der integrierte Schamotte-Akku sorgt für eine hohe Wärmespeicherkapazität, sodass Sie auch nach dem Abbrennen des Holzes noch von der gespeicherten Wärme profitieren können.

Genießen Sie entspannte Abende in Ihrem Wohnzimmer oder Wintergarten und lassen Sie sich von der angenehmen Wärme des Kaminofens SOLITHERM verwöhnen. Das edle Design des Ofens fügt sich perfekt in jede Einrichtung ein und wird zum Blickfang in Ihrem Zuhause.

- » Mit ca. 8 Kg Holz bis zu 10 Std. Wärmeabgabe dank Schamotte-Akku
- » Geeignet für raumluftunabhängigen Betrieb
- » Selbstverriegelnde, arretierbare Tür mit Holzgriff
- » Einhebelbedienung für Primär- und Sekundärluft
- » Feuerraumauskleidung aus weißer Thermotte
- » Große Glasscheibe
- » Optionaler Drehteller 60° nach links und rechts drehbar
- » Drehkranz für Konvektionsluft oder optional mit eingelegtem Konvektionsluftdeckel
- » Verschließbare Konvektionsluftöffnungen
- » Optional mit Feuerraumauskleidung aus schwarzer Thermotte erhältlich






SOLITHERM, corten



SOLITHERM, champagner



Integrierter Schamotte-Akku



Verschließbare Konvektionsluftöffnungen



SOLITHERM, schwarz (Stangengriff und Einlegedeckel optional)



SOLITHERM, grau (Stangengriff und Einlegedeckel optional)



SOLITHERM, mocca (Stangengriff und Einlegedeckel optional)



SOLiTHERM

Beton



Die einzigartige Oberfläche des SOLITHERM Beton

Der SOLITHERM Beton ist der perfekte Kaminofen für jeden Wohnraum! Mit seiner einzigartigen Oberfläche aus großformatigen, glänzend polierten Beton- Elementen in warmen Trendfarben wie anthrazit, natur, creme oder rohbeton wird er zum elementaren Teil Ihrer Einrichtung.

Doch der SOLITHERM Beton kann noch viel mehr: Er sorgt für eine deutlich längere und nachhaltigere Wärmespeicherung als herkömmliche Kaminöfen.

- » Geeignet für raumluftunabhängigen Betrieb
- » 8 Kg Holz für bis zu 11 Std. Wärmeabgabe dank Speicher-Akku
- » Selbstverriegelnde, arretierbare Tür mit Holzgriff
- » Einhebelbedienung für Primär- und Sekundärluft
- » Feuerraumauskleidung aus weißer Thermotte
- » Optionaler Drehteller 60° nach links und rechts drehbar
- » 160 Kg Beton-Verkleidung
- » Große Glasscheibe
- » Optional mit Feuerraumauskleidung aus schwarzer Thermotte erhältlich



SOLITHERM Beton, rohbeton




SOLITHERM Beton, anthrazit



SOLITHERM Beton, natur



SOLITHERM Beton, creme



SOLiTHERM

Speckstein



Einzigartiger Charme: Kaminofen mit Naturstein-Verkleidung

Der SOLITHERM Speckstein – ein Kaminofen mit natürlicher Eleganz, der jeden Raum in ein gemütliches Zuhause verwandelt. Mit seiner Naturstein-Verkleidung verleiht er jedem Wohnzimmer einen einzigartigen Charme.

Der SOLITHERM Speckstein ist ein hochwertiger Ofen, der durch seine Verkleidung aus Naturstein zu einem echten Blickfang wird. Jeder vvSOLITHERM Speckstein ist ein Unikat und verleiht Ihrem Zuhause einen natürlichen Look.

Der Ofen ist äußerst effizient und sorgt für eine angenehme Wärme im Raum.

Der SOLITHERM Speckstein ist nicht nur ein schönes, sondern auch ein praktisches Wohnaccessoire. Mit seiner hohen Speicherkapazität gibt er die gespeicherte Wärme langsam und gleichmäßig an den Raum ab. So sparen Sie nicht nur Heizkosten, sondern schonen auch die Umwelt.

- » Geeignet für raumluftunabhängigen Betrieb
- » 8 kg Holz für bis zu 11 Std. Wärmeabgabe dank Speicher-Akku
- » Selbstverriegelnde, arretierbare Tür mit Holzgriff
- » Einhebelbedienung für Primär- und Sekundärluft
- » Feuerraumauskleidung aus weißer Thermotte
- » Optionaler 60° Drehteller
- » 285 kg Speckstein-Verkleidung
- » Große Glasscheibe
- » Optionaler Stangengriff
- » Optional mit Feuerraumauskleidung aus schwarzer Thermotte erhältlich




SOLITHERM Speckstein



Kaminöfen mit hoher Speicherfähigkeit

Kaminöfen mit viel Speichermasse

Die Vorteile eines Kaminofens mit hoher Speicherfähigkeit



- » Lange Wärmespeicherzeit
- » Geeignet für Passivhäuser und KfW-Energieeffizienzhäuser
- » Angenehme Strahlungswärme
- » Geringe Luft- und Staubzirkulation

Der Hauptzweck der Speichersteine in diesen Öfen ist die Speicherung und langsame Abgabe von Wärme. Während des Betriebs heizen sich die Speichersteine durch die Hitze des Feuers auf und speichern die Wärmeenergie. Sobald das Feuer erlischt, geben die Steine die gespeicherte Wärme über einen Zeitraum von 8 bis 9 Stunden ab. Dadurch bleibt der Raum auch nach dem Erlöschen der Flammen angenehm warm.

Im Vergleich zu anderen Kaminöfen, die optionale Speichermassen bieten, sind Modelle mit hoher Speicherfähigkeit mit viel Wärmespeicher standardmäßig ausgestattet.

Diese großzügige Speichermasse sorgt für eine wesentlich gleichmäßigere Abstrahlung der Wärme, sodass Sie eine behagliche und konstant angenehme Raumtemperatur genießen können, ohne dass es zu plötzlichen Temperaturschwankungen kommt. Zudem ermöglicht sie eine geringere Erwärmung der Luft, was für ein angenehmeres Raumklima sorgt.

TITAN

Midi

Konvektionsofen mit Speicheroption

Der TITAN midi ist ein hochwertiger Konvektionsofen, der durch seine besondere Bauweise mit einem optionalen Wärmespeicher überzeugt.

Als kleinere Variante des TITAN-Speicherofens besteht der TITAN midi durch seine kompakte Bauweise, die keinen großen Speicher über dem Feuerraum benötigt. So findet er selbst in kleinen Räumen seinen Platz und sorgt dennoch für eine angenehme Wärme.



- » Konvektionsofen auf Basis des TITAN-Speicherofens
- » 185 Kg Gesamtgewicht, mit Wärmespeicher 233 Kg
- » Optional 60° links und rechts drehbar
- » 6 cm starke Feuerraumauskleidung aus weißer Thermotte
- » Raumlufunabhängig geprüft
- » Aufgesetztes Glas
- » Arretierbare Tür
- » Optional mit Feuerraumauskleidung aus schwarzer Thermotte erhältlich



TITAN midi, schwarz



TITAN midi, champagner



TITAN midi, grau



TITAN midi, weiß



volare





volare

Understatement pur.

Mit seiner einzigartigen Glasscheibe, die sich um 180° an das moderne Ofendesign anpasst, ist der VOLARE ein echtes Designobjekt. Der komplett sichtbare Feuerraum und die edle Ofenform bilden eine perfekte Einheit und sorgen für ein unvergleichliches Ambiente.

Durch das ausgewogene Farbkonzept fügt sich der VOLARE harmonisch in jede Wohnsituation ein und wird zum besonderen Hingucker. Darüber hinaus kann der Ofen optional mit Power-Stone ausgestattet werden, um eine lange Wärmespeicherung zu ermöglichen.

A black and white photograph of a woman with long dark hair tied back, wearing a light-colored tank top. She is looking towards the right, where a fireplace is visible. The fireplace has a large glass door. The background shows a window with a view of a body of water.

Der Wechsel von dunklen und hellen Farben des Feuers hypnotisieren und beruhigen zugleich.

Der VOLARE – Ein Highlight in jedem Raum

- » Großzügige Feuereinsicht durch 180°-Glas
- » Flächenbündiges Glas mit Randbedruckung
- » Arretierbare Tür mit einem formschönen Holzgriff
- » Aschelade hinter der Bedientür
- » Optionaler Wärmespeicher und verschließbare Konvektionsluft-Öffnungen / Power-Stone 74 kg
- » Feuerraumauskleidung aus weißer Thermotte
- » Einhebelbedienung für Primär- und Sekundärluft
- » Geeignet für raumluftunabhängigen Betrieb
- » Optionaler Drehteller 60° nach links und rechts drehbar
- » Optional mit Feuerraumauskleidung aus schwarzer Thermotte erhältlich



Aschelade hinter der Bedientür



Power-Stone 74 kg



VOLARE, grau



VOLARE, champagner



VOLARE, schwarz



VOLARE, weiß





PREGO



PREGO

Stilvoll auf kleinem Raum.

Der PREGO Ofen bietet eine 180°-Glasscheibe mit viel Feuereinsicht bei nur 46 cm Durchmesser. Ob in der kleinen Wohnung oder im großzügigen Wohnzimmer, der PREGO Ofen passt sich perfekt an und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Mit einer Höhe von 146 cm beim PREGO und PREGO X sowie 163 cm beim PREGO XL, ist der Ofen ein echtes Highlight in jedem Raum.

Dank der effizienten Verbrennungstechnologie wird die Wärme optimal genutzt und sorgt für eine angenehme Raumtemperatur. Der PREGO X und XL haben zudem den Vorteil, dass der Feuerraum ca. 19 cm höher gesetzt ist als beim PREGO, was eine noch bessere Sicht auf das Flammenspiel ermöglicht.

PREGO – die Serie mit viel Feuereinsicht

- » Ergonomisch angebrachter Holzgriff (optional mit Stangengriff)
- » Große Feuereinsicht durch 180°-Glasscheibe
- » Feuerraum mit weißer Thermotte
- » Optionaler Wärmespeicher Powerstone bei PREGO und PREGO XL
- » Optionaler Drehteller 60° nach links und rechts drehbar
- » Optional raumluftunabhängig
- » Nur 5 cm Wandabstand hinten
- » Arretierbare Tür
- » Einhand-Luftregulierung
- » Verschließbare Konvektionsluftöffnungen
- » Optional mit Feuerraumauskleidung aus schwarzer Thermotte erhältlich
- » Optionaler Wärmespeicher Powerstone bei Prego und Prego XL



PREGO



PREGO X



PREGO XL

Die Wärme des Feuers –
eine Umarmung der Natur.



PREGO, champagne



PREGO X, schwarz



PREGO XL, grau



GENIUS





GENIUS

Ein Meisterwerk der Wärme und Ästhetik.

Der GENIUS Kaminofen – nachhaltige Wärme für viele Stunden


Der GENIUS Kaminofen ist ein wahres Meisterwerk der Wärme. Mit seinem optionalen 100 kg großen Schamottespeicher kann er die erzeugte Wärme nachhaltig speichern und über viele Stunden dosiert an den Aufstellraum abgeben. Das bedeutet, dass Sie auch lange nach dem Anheizen noch von der wohligen Wärme profitieren können.

Der GENIUS Kaminofen ist nicht nur funktional, sondern auch optisch ein Highlight. Seine aufgeräumte Front mit großer Feuereinsicht verleiht ihm eine moderne und zeitlose Ästhetik, die in jedem Wohnraum eine gute Figur macht. Unter der Feuerung ist Platz für Holz, entweder im offenen Holzfach oder hinter der optionalen Holzfachtür. So haben Sie immer genügend Brennmaterial zur Hand.

- » Optional mit Holzfachtür
- » Selbstverriegelnde Tür mit eleganter Griffstange
- » Einhebelbedienung für Primär- und Sekundärluft
- » Feuerraumauskleidung aus hochwertiger, weißer Schamotte
- » Aschelade hinter der Feuerungstür
- » Konvektionsluftöffnungen in der Abdeckung
- » 100 Kg Speichermasse mit Power-Stone (optional)
- » Große Glasscheibe
- » Großer Feuerraum für bis zu 50 cm lange Holzscheite



Schamottespeicher



Ein Blick ins Feuer genügt, wir spüren
das Abenteuer, die unbändige Natur
und vertrauen der schützenden Wärme.



GENIUS mit Holzfachtür



GENIUS ohne Holzfachtür



GENIUS Beton

Ein Hingucker mit praktischem Nutzen

Mit seiner Seitenverkleidung aus farbigen Elementen in den Farben Creme, Anthrazit und Natur, ist der GENIUS Beton ein echter Hingucker in jedem Raum.

Die Seitenverkleidungen ersetzen die herkömmliche Stahlverkleidung und sorgen für eine optisch auflockernde Wirkung durch die Lisenen. Diese seitlichen Lisenen haben jedoch nicht nur einen ästhetischen Zweck, sondern tragen auch zur zusätzlichen Speichermasse des Kaminofens bei.

- » Optional mit Holzfachtür
- » Selbstverriegelnde Tür mit eleganter Griffstange
- » Einhebelbedienung für Primär- und Sekundärluft
- » Feuerraumauskleidung aus hochwertiger, weißer Schamotte
- » Optional mit 100 kg Power-Stone Speichersteinen
- » Aschelade hinter der Feuerungstür
- » Konvektionsluftöffnungen in der Abdeckung
- » Große Glasscheibe
- » 20 Kg Beton-Seitenverkleidung für längere Wärmeabgabe
- » Großer Feuerraum für bis zu 50 cm lange Holzscheite



GENIUS Beton, anthrazit



GENIUS Beton, creme, Holzfach offen



GENIUS Beton, natur



GALILEO







Feuer ist so viel mehr als nur
Wärmespender.

GALILEO

Ein Kaminofen der Extraklasse

Design und Technik vereint

Ein Kaminofen der Extraklasse – der GALILEO. Mit seinen großflächig schwarz bedruckten Glasscheiben ist er ein beeindruckender Blickfang in jedem Raum. Doch nicht nur optisch überzeugt der GALILEO, auch seine technischen Eigenschaften sind unschlagbar.

Der GALILEO Kaminofen ist ein Meisterwerk in Sachen Design und Technik. Seine 3-seitig verglaste Konstruktion setzt neue Maßstäbe in puncto Ästhetik. Die großflächigen Glasscheiben sorgen für einen unvergleichlichen Blick auf das Flammenspiel und lassen den Raum in warmem Licht erstrahlen.

- » Optional mit Stangengriff
- » Einhand-Luftregulierung
- » Doppelverglaste Seitenscheiben
- » Optional raumluftunabhängig
- » Softclose-Türschließer
- » Gradliniges Design



Die doppelt-verglaste Seitenscheiben sorgen für höhere Feuerraumtemperaturen und dadurch für länger saubere Glasscheiben. Der Sockel, auf dem der GALILEO präsentiert wird, bietet Platz für das Holz und rundet das Gesamtbild des Kaminofens perfekt ab.



GALILEO mit Holzsockel



GALILEO

Stahl





Funktion und Design vereint

Das Multitalent für Ihren Wohnraum

Der GALILEO Stahl ist ein wahres Multitalent und bietet Ihnen verschiedene Optionen, um Ihren Wohnraum perfekt zu gestalten. Als Eck-Gerät mit Glas vorne und links oder vorne und rechts sowie als 3-seitig verglaster Kaminofen ist er erhältlich. Die Seitengläser sind immer doppelverglast. Die Tür ist mit einer Softclose-Technik ausgestattet, die ein sicheres Schließen und Öffnen ermöglicht.


Doch er bietet noch weitere Möglichkeiten – mit den Anbau-Modulen können Sie den Kaminofen nach Ihren Wünschen erweitern. Ob als Regal, unter dem GALILEO oder über dem GALILEO angebracht, die Module bieten zusätzlichen Stauraum und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Der GALILEO Stahl überzeugt nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch sein modernes Design. Die Stahl-Verkleidung gibt ihm eine edle Optik und passt sich perfekt in jedes Wohnambiente ein. Mit diesem Kaminofen schaffen Sie eine gemütliche Atmosphäre und sorgen für ein angenehmes Raumklima.

Vertrauen Sie auf die hohe Qualität dieses Kaminofens und genießen Sie entspannte Stunden vor dem Feuer. Der GALILEO Kaminofen ist ein zuverlässiger Begleiter in der kalten Jahreszeit und sorgt für wohlige Wärme in

Ihrem Zuhause. Entdecken Sie jetzt die vielfältigen Möglichkeiten des GALILEO Kaminofens und machen Sie ihn zum Highlight in Ihrem Wohnzimmer!

- » 2- oder 3-seitig verglast
- » Seiten immer doppelverglast
- » Softclose-Tür
- » Ab Oberkante Feuerraum mit bis zu 2 weiteren Aufsätzen mit jeweils 50 kg Speichersteinen möglich (optional)
- » Rauchrohr-Anschluss hinten und oben möglich
- » Verbrennungsluftzufuhr von hinten und unten möglich
- » Einhand-Luftregulierung



Aufbauvarianten

1

Galileo 2-seitig verglast




2

Galileo 3-seitig verglast



3

Weitere Aufbauvarianten



faro





faro

Zeitlos schön.

Der FARO Kaminofen ist das perfekte Produkt für alle, die sich nach einem gemütlichen und warmen Zuhause sehnen. Sein zeitloses und elegantes Design wird jeden Raum aufwerten und zu einem Ort der Entspannung machen. Mit seiner rahmenlos aufgesetzten 180°-Glasscheibe bietet er eine großzügige Sicht auf das Feuer und schafft so eine warme und gemütliche Atmosphäre.

Dieser Kaminofen ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch äußerst effizient. Er verfügt über eine hohe Heizleistung und kann somit auch größere Räume schnell und einfach erwärmen. Das macht ihn zum perfekten Begleiter für kalte Winterabende oder auch für gemütliche Stunden zu zweit.



Großzügige Feueransicht

- » 180° gewölbte, flächenbündig aufgesetzte Glasscheibe
- » Ergonomisch angebrachter Holzgriff, optionaler Stangengriff
- » Einhandbedienhebel für die Verbrennungsluft
- » Optionaler Drehteller 60° nach links und rechts drehbar
- » Feuerraumauskleidung aus weißer Thermotte
- » Außergewöhnliches Design



Türgriff im Kaltbereich



Einhand-Luftregulierung



FARO, champagner



FARO, weiß



FARO, schwarz



FARO, corten



Tenno





Tenno

Symbiose aus Funktionalität und Ästhetik.


Der neue Kaminofen TENNO

Entdecken Sie den neuen TENNO-Kaminofen für gemütliche Abende in Ihrem Zuhause! Mit der beeindruckenden 3-seitigen Verglasung haben Sie das Feuer immer im Blick – ganz egal, wo Sie sich im Raum aufhalten. Der Ofen strahlt die Wärme direkt in Ihren Wohnraum aus.

Sein modernes, minimalistisches Design macht ihn zum perfekten Highlight in jedem Wohnzimmer. Klare Linien und geometrische Formen sorgen dafür, dass er überall hervorragend zur Geltung kommt.

Der TENNO-Kaminofen ist nicht nur ein optisches Highlight. Er bietet Ihnen wohlige Wärme und Gemütlichkeit – genau das, was Sie für entspannte Abende benötigen. Hochwertig verarbeitet und aus langlebigen Materialien, ist er ein zuverlässiger Wärmebegleiter für Ihr Zuhause. Machen Sie es sich gemütlich!

- » 3-seitig verglast
- » Sehr große Feuereinsicht
- » Optional Speichersteine (55 kg)
- » Arretierbare, selbstverriegelnde Tür
- » Stangengriff





Tenno, weiß



Tenno, grau



Tenno, champagner



Tenno, schwarz



Cosmo





Cosmo

Kleiner Kerl – ganz groß!

Der neue Kaminofen Cosmo

Mit einer Höhe von gerade einmal 121 cm und einer Tiefe von 43 cm macht Cosmo aus kleineren Räumen ein Highlight.

Der Kaminofen Cosmo vereint moderne Ästhetik mit beeindruckender Leistung. Klein, aber oho – er fügt sich mühelos in jeden Wohnraum ein und sorgt zugleich für eine eindrucksvolle Wärmeabgabe. Erhältlich mit oder ohne Holzfachtür, passt sich der Cosmo flexibel deinen Einrichtungsvorlieben an. Die hochwertige Verarbeitung zeigt sich in jedem Detail, vom robusten Korpus bis zum stylischen Stangengriff, der das Design elegant abrundet. Durch die großzügige Sichtscheibe erlebst du wohlige Wärme und einen freien Blick auf das beruhigende Spiel der Flammen.

Der Cosmo – kompakt, stilvoll und geschaffen für echte Wohlfühlmomente.

- » Optional mit Holzfachtür
- » Selbstverriegelnde, arretierbare Tür mit eleganter Griffstange
- » Einhebelbedienung für Primär- und Sekundärluft
- » Feuerraumauskleidung aus hochwertiger, weißer Thermotte
- » Aschelade hinter der Feuerungstür
- » Konvektionsluftöffnungen in der Abdeckung
- » Gußmulde
- » Raumluftunabhängig lieferbar



Cosmo grau mit Holzfachtür



Cosmo schwarz ohne Holzfachtür



Bento





Benta

Kompakte Form. Große Wirkung.

Effiziente Wärme auf kleiner Fläche

Der BENTO überzeugt durch seine kompakte Bauweise und seine architektonisch klare Gestaltung. Mit seinen schlanken Proportionen ist er ideal für kleinere Wohnräume geeignet und entfaltet dennoch eine beeindruckende Präsenz.



Design, das sich einfügt

Seine reduzierte Formensprache unterstreicht den Designanspruch von CERA DESIGN. Klare Linien, ausgewogene Proportionen und eine ruhige Gesamtwirkung lassen ihn selbstverständlich Teil des Raumes werden – nicht dominant, sondern integriert.

Trotz seiner kompakten Dimensionen sorgt der BENTO für angenehme, gleichmäßige Wärme. Er schafft Atmosphäre, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.



- » Optional mit Holzfachtür
- » Selbstverriegelnde, arretierbare Tür mit eleganter Griffstange
- » Einhebelbedienung für Primär- und Sekundärluft
- » Feuerraumauskleidung aus hochwertiger, weißer Thermotte
- » Aschelade hinter der Feuerungstür
- » Konvektionsluftöffnungen in der Abdeckung
- » Gußmulde
- » Raumluftunabhängig lieferbar
- » geringer Wandabstand



Bento grau mit Holzfachtür



Bento schwarz ohne Holzfachtür



BAKER ONE





BAKER ONE

Wärme, die weiterdenkt.

Der BAKER ONE verbindet modernes Ofendesign mit einem echten Mehrwert: Neben behaglicher Wärme bietet er ein großzügiges Backfach für kulinarische Möglichkeiten direkt am Feuer.

So entsteht ein Ort, an dem sich Wärme und Genuss selbstverständlich ergänzen. Während das sichtbare Flammenspiel im unteren Bereich für Atmosphäre sorgt, eröffnet das integrierte Backfach im oberen Bereich Raum für Kreativität – vom frisch gebackenen Brot bis zu herzhaften Ofengerichten.

Mit seiner klaren, kubischen Form fügt er sich souverän in zeitgemäße Wohnkonzepte ein. Die aufrechte Silhouette unterstreicht seine Präsenz, ohne dominant zu wirken.

Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung stehen für den typischen Anspruch von CERA DESIGN.

Die seitliche Doppelverglasung intensiviert das Feuererlebnis und unterstützt zugleich eine gleichmäßige Wärmeabgabe in den Raum. So entsteht ein harmonisches Zusammenspiel aus Funktion, Design und Wohnlichkeit.

Der BAKER ONE schafft nicht nur eine warme Atmosphäre – er erweitert den Wohnraum um eine neue Dimension des Genusses. Er steht für Komfort, Qualität und ein Stück Unabhängigkeit im Alltag.

Unabhängigkeit im Alltag

- » Großzügiges emailliertes Backfach mit 42 cm Breite
- » Gleichmäßige Wärmeverteilung durch seitliche Doppelverglasung
- » Harmonisches Zusammenspiel aus Feuer und Architektur
- » Mehrwert durch zusätzliche Nutzungsmöglichkeit
- » Auch als Front-Gerät ohne seitliche Verglasung erhältlich
- » Optionale Holzfachtür
- » Inkl. Backrost, Backblech und Thermometer
- » Optionaler Pizzastein
- » Backfach- und Feuerraumtüre vollflächig verglast





Baker One mit Holzfachtür



Baker One ohne Holzfachtür

LINEA

KL1

Puristisch und individuell

Der LINEA KL1 ist ein Kaminbausatz, der in puncto Design und Funktionalität neue Maßstäbe setzt. Das puristische Beton Design des KL1 ist nicht nur modern und zeitlos, sondern auch äußerst robust und langlebig. Dabei können Sie die Betonverkleidung individuell farblich gestalten und somit Ihren persönlichen Stil zum Ausdruck bringen.

Alternativ bieten wir den KL1 auch mit einer kompakten Stahlverkleidung an, die sich perfekt in jede Einrichtung einfügt. Damit ist nicht nur eine hohe Heizleistung, sondern auch eine umweltfreundliche Verbrennung garantiert.

Ein Kaminbausatz mit hoher Funktionalität

- » Schneller und einfacher Auf- und Abbau möglich
- » Rauchrohr-Anschluss hinten und oben möglich
- » 3-Seiten Glas mit hochschiebbarer Feuerraumtüre
- » Beton-Oberfläche individuell gestaltbar mit Silikatfarbe
- » Feuerraum aus weißer Thermotte
- » Konvektionsluftöffnungen oben



LINEA KL1, rohbeton



LINEA

KLG GAS

Gemütlichkeit auf Knopfdruck

Die Gas-Kaminanlage LINEA KLG 100 ist die perfekte Ergänzung für die bereits bekannte KL1-Serie. Mit dem Motto „Feuer im Hochformat“ wird das Wohnzimmer zu einem gemütlichen Ort, an dem Sie die Wärme und das Flammenbild genießen können.

Der KLG 100 kann mit Brenneinheiten für die Gasarten G20, G25 und G30 bestellt werden und bietet je nach Gasart eine Nennwärmeleistung von 4,8 bis 5,2 kW. Die speziell angepassten Holzimitate sorgen für ein fast natürliches Flammenbild, das eine gemütliche und entspannte Atmosphäre schafft.

Die Verkleidung aus Beton-Elementen ist äußerst flexibel. Mit Silikatfarben kann die Verkleidung auch andersfarbig gestaltet werden und passt sich somit perfekt an Ihr Wohnzimmer an.

Die Fernbedienung des KLG 100 ermöglicht eine bequeme und einfache Bedienung. Mit einem Timer und einem Thermostat können Sie die Temperatur und das Flammenbild individuell einstellen und der Kamin startet selbstständig bei der gewünschten Temperatur.

- » 3-seitig verglaste Panorama-Glasscheibe
- » Schneller und einfacher Auf- und Abbau
- » Einfacher Anschluss ans Gasnetz (Gassteckdose)
- » Abgas-Anschluss oben oder hinten möglich
- » Über WIFI-Modul per APP steuerbar
- » Optionaler Batteriebetrieb



Raumwärme im Handumdrehen

Der Konvektionsofen ist der ideale Begleiter für alle, die schnell und effektiv ihre Räume aufwärmen möchten. Mit seiner innovativen Technologie verteilt er die Wärme gleichmäßig im ganzen Raum und sorgt so für eine angenehme und behagliche Atmosphäre.


Durch die Öffnungen in der Verkleidung strömt die erwärmte Luft nach außen und verteilt sich im Raum. Dabei sorgt der Konvektionsofen für eine schnelle und effiziente Wärmeabgabe, die in puncto Geschwindigkeit unschlagbar ist.

Der Konvektionsofen erfordert eine kontinuierliche Befuerung, da nach Beendigung des Brennvorgangs nur noch kurzzeitig Wärme an den Aufstellraum abgegeben wird. Doch das ist kein Problem, denn mit seiner einfachen Bedienung und dem großen Fassungsvermögen für Brennmaterial ist der Konvektionsofen jederzeit einsatzbereit.


Optionaler Power-Stone

durch den optionalen Power-Stone (Speichersteine über der Feuerstelle) wird ein Teil der Wärme in diesen Speichersteinen zwischengespeichert und zeitversetzt an den Raum abgegeben. Hierdurch wird die im Ofen erzeugte Wärme nachhaltiger an den Raum abgegeben.





Konvektionsöfen
mit optionalem Power-Stone



Konvektionsöfen



Raumluftunabhängige Feuerstätten

www.ofenwelt.ch

Die optimalen Öfen für Passiv- und KfW-Energieeffizienzhäuser





Feuerstätten, die unabhängig von der Raumluft sind, ziehen ihre Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem sie aufgestellt sind, sondern beziehen sie über eine Zuluftleitung von außen.

Um sicherzustellen, dass beim gleichzeitigen Betrieb von Feuerstätten für feste Brennstoffe und raumlufttechnischen Anlagen kein gefährlicher Unterdruck entsteht, muss die Feuerstätte über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als raumluftunabhängige Feuerstätte des DIBt verfügen. Die Verbrennungsluft muss von außen über eine Leitung an den zentralen Luftansaugstutzen der Feuerstätte geführt werden und es gelten erhöhte Anforderungen an die Dichtheit der Zuluftleitung und der Verbindungsstücke zum Schornstein.







Alternativ kann eine Sicherheitseinrichtung wie ein Unterdruckwächter installiert werden, der die raumlufttechnischen Anlagen bei gefährlichem Unterdruck abschaltet. Es ist daher wichtig, eine geprüfte und zugelassene Sicherheitseinrichtung zu verwenden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dadurch können sie unabhängig von der Größe des Raums und der Lüftung betrieben werden. In Häusern mit solchen Feuerstätten ist es jedoch erforderlich, regelmäßig für eine ausreichende Lüftung zu sorgen, da es sonst zu einem Unterdruck kommen kann. Um diesem Problem entgegenzuwirken, setzen immer mehr Hausbesitzer auf eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage. Diese verhindert das Entstehen von Unterdruck und damit das Eindringen von Rauchgasen aus dem Ofen in den Wohnraum.

Technische Daten

Detaillierte technische Zeichnungen finden Sie unter: www.CERA.de
Alle CERA-Öfen erreichen mindestens die Energieeffizienzklasse A. und sind HKI zertifiziert.



Technische Werte	RONDOTHERM	RONDOTHERM XL	
Brennstoff	Holz / Holzbriketts	Holz / Holzbriketts	
Nennwärmeleistung in kW	1,2	1,2	
Raumwärmeleistung in kW	Ø 1,2 Entladezeit 12 h	Ø 1,2 Entladezeit 12 h	
Gesamtwärmeleistung in kWh	28,2 / 10 h	28,2 / 10 h	
Wärmeleistungsbereich in kW	-	-	
Raumheizvermögen (bei 2,5 m Raumhöhe) abhängig von der Isolierung, in m²	25-60	25-60	
Energie-Effizienzklasse			
CO ₂ in %	9,2	9,2	
Verbrennungsluftbedarf in m³/h	27,7	27,7	
Wirkungsgrad in %	>80	>80	
Abgasmassenstrom in g/s bei NWL	7,3	7,3	
Abgastemperatur in °C bei NWL	280	280	
Erforderlicher Förderdruck bei NWL in Pa	12	12	
Rauchgasstutzen ø in cm	15	15	
Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm	137,8-139,8	137,8-139,8	
Anschlusshöhe oben OK Stutzen in cm	156,2-158,2	166-168	
Verbrennungsluftstutzen ø in cm	10 (optional)	10 (optional)	
Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm	14,5-16,5	14,5-16,5	
Anschluss nach unten möglich	✓	✓	
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe in cm	156 / Ø 54,5	168 / Ø 54,5	
Scheibenmaß Höhe / Breite in cm	46,5 / 35	46,5 / 35	
Gewicht in kg	356	405	
Wandabstände hinten/seitlich in cm	10 / 10	10 / 10	
Mögliche Scheitholzlänge in cm	33	33	



TITAN

TITAN Beton

CONTE mini gerade

Holz / Holzbriketts

Holz / Holzbriketts

Holz / Holzbriketts

1,2

1,2

5

Ø 1,2 Entladezeit 12 h

Ø 1,2 Entladezeit 12 h

-

28,2 / 10 h

28,2 / 10 h

-

-

-

2-6

25-60

25-60

25-70



9,2

9,2

9,13

27,7

27,7

19,2

>80

>80

> 82

7,3

7,3

4,32 / 5,41

280

280

211 / 190

12

12

12

15

15

15

160-162

160-162

114,5

174-176

174-176

130

10 (optional)

10 (optional)

10 (optional)

12-14

12-14

27

✓

✓

✓

180 / Ø 54,5

179 / Ø 60

129 / 42 / 48

50,5 / 38

50,5 / 38

43 / 24

404

551

229

10 / 10

10 / 10

10 / 10





33

33







33

Technische Daten

Detaillierte technische Zeichnungen finden Sie unter: www.CERA.de
Alle CERA-Öfen erreichen mindestens die Energieeffizienzklasse A. und sind HKI zertifiziert.







Technische Werte	CONTE mini rund	SOLITHERM	
Brennstoff	Holz / Holzbriketts	Holz / Holzbriketts	
Nennwärmeleistung in kW	5	6	
Raumwärmeleistung in kW	-	-	
Gesamtwärmeleistung in kWh	-	-	
Wärmeleistungsbereich in kW	2-6	4-7	
Raumheizvermögen (bei 2,5 m Raumhöhe) abhängig von der Isolierung, in m²	25-70	40-70	
Energie-Effizienzklasse			
CO ₂ in %	9,13	8,71	
Verbrennungsluftbedarf in m³/h	19,2	23	
Wirkungsgrad in %	> 82	80	
Abgasmassenstrom in g/s bei NWL	4,32 / 5,41	5,88	
Abgastemperatur in °C bei NWL	211 / 190	329	
Erforderlicher Förderdruck bei NWL in Pa	12	12	
Rauchgasstutzen ø in cm	15	15	
Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm	114,5	146,5-148,5	
Anschlusshöhe oben OK Stutzen in cm	130	164,8-166,8	
Verbrennungsluftstutzen ø in cm	10 (optional)	10 (optional)	
Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm	27	17,2-19,2	
Anschluss nach unten möglich	✓	✓	
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe in cm	128 / 56 / 48	164,5 / Ø 47,2	
Scheibenmaß Höhe / Breite in cm	43 / 24	47 / 37,5	
Gewicht in kg	231	236	
Wandabstände hinten/seitlich in cm	10 / 10	9 / 14	
Mögliche Scheitholzlänge in cm	33	25	









	SOLITHERM Beton	SOLITHERM Speckstein	TITAN midi
	Holz / Holzbriketts	Holz / Holzbriketts	Holz / Holzbriketts
	6	6	6
	-	-	-
	-	-	-
	4-7	4-7	4-7
	40-70	40-70	40-70
			
	8,71	8,71	12,27
	23	23	23
	80	>80	>80
	5,88	5,88	4,29 / 4,13
	329	329	350 / 336
	12	12	12
	15	15	15
	146,5-148,5	146,5	118
	164,8-166,8	164,8-166,8	132
	10 (optional)	10 (optional)	10 (optional)
	17,2-19,2	17,2-19,2	12-14
	✓	✓	✓
	168 / Ø 51	168 / Ø 51	152,5 / Ø 54,5
	47 / 37,5	47 / 37,5	50,5 / 38
	358	475	185 / (233 mit Power-Stone)
	9 / 14	9 / 14	15 / 25
	25	25	33

Technische Daten

Detaillierte technische Zeichnungen finden Sie unter: www.CERA.de
Alle CERA-Öfen erreichen mindestens die Energieeffizienzklasse A. und sind HKI zertifiziert.



Technische Werte	VOLARE	PREGO	
Brennstoff	Holz / Holzbriketts	Holz / Holzbriketts	
Nennwärmeleistung in kW	6	6	
Raumwärmeleistung in kW	-	-	
Gesamtwärmeleistung in kWh	-	-	
Wärmeleistungsbereich in kW	4-7	4-7	
Raumheizvermögen (bei 2,5 m Raumhöhe) abhängig von der Isolierung, in m²	40-70	40-70	
Energie-Effizienzklasse			
CO ₂ in %	8,9	12,26	
Verbrennungsluftbedarf in m³/h	23	23	
Wirkungsgrad in %	80	>80	
Abgasmassenstrom in g/s bei NWL	5,8	4,2 / 4,46	
Abgastemperatur in °C bei NWL	304	348 / 345	
Erforderlicher Förderdruck bei NWL in Pa	12	12	
Rauchgasstutzen ø in cm Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm Anschlusshöhe oben OK Stutzen in cm	15 150,8-152,8 167,6-169,6	15 130,3 147	
Verbrennungsluftstutzen ø in cm Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm Anschluss nach unten möglich	10 (optional) 14,5-16,5 ✓	10 (optional) 13 ✓	
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe in cm	166,5 / Ø 48,5	145 / Ø 46	
Scheibenmaß Höhe / Breite in cm	42 / 66	42 / 44	
Gewicht in kg	158 / (232 mit Power-Stone)	138 / (188 mit Power-Stone)	
Wandabstände hinten/seitlich in cm	15 / 50	5 / 55	
Mögliche Scheitholzlänge in cm	25	25	



PREGO X

PREGO XL

GENIUS

Holz / Holzbriketts

6

-

-

4-7

40-70



12,26

23

>80

4,2 / 4,46

348 / 345

12

15
130,3
146

10 (optional)

13

✓

145 / Ø 46

42 / 44

138

5 / 55

25

Holz / Holzbriketts

6

-

-

4-7

40-70



12,26

23

>80

4,2 / 4,46

348 / 345

12

15
130,3
146

10 (optional)

13

✓

163 / Ø 46

42 / 44

143 / (193 mit Power-Stone)

5 / 55

25

Holz / Holzbriketts

7

-

-

5-8

40-80



9,8

26,9

>80

6,5

325

12

15
129
144

10 (optional)

18,3

✓

145,3 / 76 / 44,3

31,5 / 54





210 / (314 mit Power-Stone)

15 / 30







50

Technische Daten

Detaillierte technische Zeichnungen finden Sie unter: www.CERA.de
Alle CERA-Öfen erreichen mindestens die Energieeffizienzklasse A. und sind HKI zertifiziert.



Technische Werte	GENIUS Beton	GALILEO	
Brennstoff	Holz / Holzbriketts	Holz / Holzbriketts	
Nennwärmeleistung in kW	7	5,5	
Raumwärmeleistung in kW	-	-	
Gesamtwärmeleistung in kWh	-	-	
Wärmeleistungsbereich in kW	5-8	5-7	
Raumheizvermögen (bei 2,5 m Raumhöhe) abhängig von der Isolierung, in m²	40-80	25-70	
Energie-Effizienzklasse			
CO ₂ in %	9,8	9,4	
Verbrennungsluftbedarf in m³/h	26,9	21,1	
Wirkungsgrad in %	>80	78	
Abgasmassenstrom in g/s bei NWL	6,5	5,5	
Abgastemperatur in °C bei NWL	325	280	
Erforderlicher Förderdruck bei NWL in Pa	12	12	
Rauchgasstutzen ø in cm	15	15	
Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm	129	73 zzgl. Sockelhöhe (Bank)	
Anschlusshöhe oben OK Stutzen in cm	144	84 zzgl. Sockelhöhe (Bank)	
Verbrennungsluftstutzen ø in cm	10 (optional)	10 (optional)	
Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm	18,3	10,3	
Anschluss nach unten möglich	✓	✓	
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe in cm	145 / 76 / 44	85 / 49 / 41,5	
Scheibenmaß Höhe / Breite in cm	31,5 / 54	40 x 34 (Front), 40 x 15 (Seite)	
Gewicht in kg	251 / (355 mit Power-Stone)	145	
Wandabstände hinten/seitlich in cm	15 / 30	10 / 45	
Mögliche Scheitholzlänge in cm	50	33	



GALILEO Stahl 3S





BENTO

FARO




	Holz / Holzbriketts	Holz / Holzbriketts	Holz / Holzbriketts
	6	6	6
	-	-	-
	-	-	-
	4-7	4-7	4-7
	40 - 70	40 - 70	40 - 70
	7,5	8,6	9,48
	23	23	23
	78	80	>80
	7,1	5,7	5,8
	282	298	320
	12	12	12
	15	15	15
	93	107	151
	107	118	164
	10 (optional)	10 (optional)	10 (optional)
	10,5	15	16,2
	✓	✓	✓
	104 / 49 / 41,5	118/ 48 / 42	163 / Ø 48
	40 x 33 (Front), 40 x 15 (Seite)	43 / 33	42 / 66
	148 / (193 mit 1 X Power-Stone)	133	140
	10 / 50*	10 / 25	10 / 80
	33	25	25

Technische Daten

Detaillierte technische Zeichnungen finden Sie unter: www.CERA.de
Alle CERA-Öfen erreichen mindestens die Energieeffizienzklasse A. und sind HKI zertifiziert.



Technische Werte	TENNO	Cosmo	
Brennstoff	Holz / Holzbriketts	Holz / Holzbriketts	
Nennwärmeleistung in kW	6,5	6,5	
Raumwärmeleistung in kW	-	-	
Gesamtwärmeleistung in kWh	-	-	
Wärmeleistungsbereich in kW	4-7,5	4-7,5	
Raumheizvermögen (bei 2,5 m Raumhöhe) abhängig von der Isolierung, in m²	40-75	40-75	
Energie-Effizienzklasse			
CO ₂ in %	9,2	9,2	
Verbrennungsluftbedarf in m³/h	24,9	24,9	
Wirkungsgrad in %	80	80	
Abgasmassenstrom in g/s bei NWL	5,9	5,9	
Abgastemperatur in °C bei NWL	304	306	
Erforderlicher Förderdruck bei NWL in Pa	12	12	
Rauchgasstutzen ø in cm	15	15	
Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm	133	107	
Anschlusshöhe oben OK Stutzen in cm	148	121	
Verbrennungsluftstutzen ø in cm	10 (optional)	10 (optional)	
Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm	30	15	
Anschluss nach unten möglich	✓	✓	
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe in cm	150 / 46 / 46	120 / 57 / 43	
Scheibenmaß Höhe / Breite in cm	44,5 / 44 / 13	41 / 41,5	
Gewicht in kg	144 / (202 mit Power-Stone)	146	
Wandabstände hinten/seitlich in cm	10 / 80	10 / 25	
Mögliche Scheitholzlänge in cm	33	33	



LINEA KL1 Beton

LINEA KLG Gas

Baker One

	Holz / Holzbriketts	Erdgas H/G20, L/G25,3, Flüssigas G30	Holz / Holzbriketts
	6	G20- 5.4, G20/25 5.2, G25.3 -5.7, G30 5.7	7
	-	-	-
	-	-	-
	4-7	-	5-8
	40-70	35-65	40-80
		-	
			8,7
	23		26,9
	>80	76-80 (je nach Gasart)	83
	4,5		6,6
	339		221
	12		12
	18		15
	152	LAS 100 / 150	142
	-		157
	12,5 ✓		10 (optional) 25 / 50 ✓
	177,5 / 58 / 69	177,5 / 58 / 69	155 / 60 / 50
	56 / 41 / 21	56 / 41 / 21	63 / 60 (Front) / 37 / 15 (Seite)
	378	427	
	0 / 80	0 / 100	10 / 45
	33	-	42

Impressionen













Ausführungen



Speicheröfen: Der integrierte Wärmespeicher-Akku speichert über viele Stunden Wärme.



Konvektionsöfen: Der Konvektionsofen gibt seine Wärme hauptsächlich über Luftzirkulation ab.



Raumluftunabhängige Feuerstätten (DIBt geprüft): Die optimalen Öfen für Passivhäuser und KfW-Energieeffizienzhäuser.



Drehbare Öfen: Mit der optional erhältlichen Drehmechanik sind die Öfen 60° nach links und rechts drehbar.



Soft-Close-Technik: Dank der hydraulischen Soft-Close-Technik schließt die Tür den Feuerraum komfortabel und sehr leise.



Speicheröfen



Konvektionsöfen



Raumluftunabhängige Feuerstätten



Drehbar



Soft-Close-Technik



Schwarz



Weiß



Champagner




Mocca



Grau



Corten



Beton creme



Beton natur



Beton anthrazit



Rohbeton



Speckstein