



Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE





Wir achten mit Leidenschaft auf Nachhaltigkeit, Qualität und Design



Die Wärme unserer Öfen können Sie mit reinem Gewissen genießen, schließlich entspricht jedes unserer Produkte den höchsten internationalen Anforderungen.

Unsere Öfen sind darauf ausgelegt, dass Holz optimal zu nutzen, wodurch diese eine hohe Heizleistung erreichen. Nordpeis Produkte sind von den führenden Stellen in Europa zugelassen und stehen für eine saubere Verbrennung.

Innovation

Innovationskraft und Gespür für Design sind tief in der Nordpeis DNA verwurzelt. Wir

sind stolz darauf, eine umweltfreundliche, norwegische Verbrennungstechnologie anbieten zu können.

Holzfeuer

Bitte achten Sie darauf, Ihren Ofen nur mit Holz zu befeuern, welches den Anforderungen Ihrer lokalen Umweltbehörde entspricht.

Inhalt

Design das wärmt	5
Lernen Sie unsere Kamine und Öfen kennen	6
Kamine / Porto / Lisboa	10
Kamine / Cannes / Osaka T	12
Kamine / Pisa / Praha	14
Kamine / Odense	16
Kamine / Capri	18
Kamine / Monaco	20
Kamine / Davos	22
Kamine / Genève	24
Kamine / Wave F	26
Kamine / Wave T / Wave T Wide	28
Speicherofen / Salzburg	30
Kaminofen / Duo	34
Kaminofen / Me	36
Kaminofen / Origo	38
Kaminofen / Quadro	40
Kaminofen / Quadro Exclusive	42
Kaminofen / Uno	44
Kaminofen / YoU	46
Kaminofen / Sintra	48
Heizeinsatz / Einsicht von vorne / Durchsicht von zwei Seiten	50
Heizeinsatz / Einsicht über Eck	52
Heizeinsatz / Einsicht von drei Seiten	54

Bitte beachten Sie, dass Druckfehler und Änderungen in technischen Angaben vorkommen können.
Entdecken Sie inspirierende Bilder und ausführliche Montageanleitungen auf unserer Website - nordpeis.de.
Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.



Quadro Colorado White High



Design das wärmt

Nordpeis ist der größte Hersteller eines der bekanntesten Möbelstücke Skandinaviens – des Holzofens. Mit Leidenschaft für Details, Qualität und Innovation helfen wir dabei, Ihrer Innenarchitektur eine individuelle Handschrift zu verleihen.

Ein Holzofen ist eine natürliche und angenehme Wärmequelle, die über viele Jahre ein Teil Ihres Zuhauses bleibt. Es ist daher wichtig, Ihre Bedürfnisse und Wünsche sorgfältig zu berücksichtigen. Sowohl Standort als auch die Art der Wärmeabgabe müssen bei der Wahl des Ofens berücksichtigt werden. Möchten Sie so viel Wärme wie möglich über einen maximalen Zeitraum genießen? Oder geht es Ihnen mehr darum eine gemütliche Atmosphäre in einer ansonsten gut isolierten Wohnumgebung zu schaffen? Suchen Sie nach einer kleinen und unauffälligen Wärmequelle oder soll sie ein auffälliger Blickfang in Ihrem Zuhause werden?

Dabei sind vor allem die Proportionen entscheidend. Das Verhältnis von Höhe zu Breite, die Textur der Materialien – alles sollte gut abgewogen sein. Die Ästhetik entsteht aus einem Zusammenspiel von Materialien, technisch fundierten Lösungen und einem Fokus auf hohe Qualität. Jedes Detail muss berücksichtigt werden und alles muss ausbalanciert sein, um ein intelligentes, funktionales und harmonisches Design zu schaffen.

Unsere Öfen sind besonders für ihre großen Glasscheiben bekannt, die eine gute Sicht auf das Feuer bieten. Unsere Produktpalette ist breit gefächert, damit Sie entscheidungssicher den perfekten Ofen für Ihr Zuhause und Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.



Lernen Sie unsere Kamine und Öfen kennen

Welche Nordpeis passt am besten zu Ihnen? Es ist wichtig zu definieren, welche Funktion der Kamin oder Ofen in Ihrem Zuhause erfüllen soll. Danach wählen Sie eine Form, mit der Sie sich wohlfühlen. Denken Sie auch daran, dass bestimmte technische Anforderungen zu beachten sind.

Möchten Sie ein großes oder kleines Zimmer beheizen, eine moderne Wohnung oder ein geräumiges Haus? In den meisten Fällen kann sowohl ein Kamin als auch ein Ofen die richtige Lösung sein – denken Sie jedoch daran, dass technische und/oder bauliche Anforderungen berücksichtigt werden müssen.

Unsere Holzöfen und Kamine sind in verschiedenen Größen und Varianten erhältlich – mit oder ohne Seitenglas, mit hohem oder niedrigem Einsatz, und mit Zubehör, das eine individuelle Anpassung an Ihren Stil und Ihre Wünsche ermöglicht.



Sobald Sie herausgefunden haben, was Ihren Bedürfnissen entspricht, bleibt das Wichtigste: Wählen Sie den Ofen, der Ihnen optisch gefällt und über viele Jahre hinweg ein treuer Begleiter in Ihrem Zuhause sein wird. Unsere Kamine und Öfen zeichnen sich durch ein modernes, klares Design und große Glasflächen aus, die einen hervorragenden Blick auf die Flammen bieten. Viele unserer Modelle verfügen über Eckglas, sodass Sie das Feuer aus mehreren Perspektiven genießen können – ganz gleich, wo im Raum Sie sich befinden. Achten Sie auf unser Symbol für Flammeneinsicht!



Nordpeis SmartFire

Produkte mit diesem Symbol verfügen über die SmartFire-Technologie. SmartFire schließt die Primärluftzufuhr automatisch temperaturgesteuert. Dadurch wird sowohl der Arbeitsaufwand als auch der Holzverbrauch reduziert – bei gleichzeitig optimierter Verbrennung.



PowerStone™

Produkte mit diesem Symbol bieten die Möglichkeit, wärmespeichernde PowerStone™ als Zubehör zu installieren. Dieses speziell entwickelte Material speichert Wärme während des Abbrandes und gibt sie nach Erlöschen des Feuers über längere Zeit hinweg ab.



Hochschiebbare Türen

Produkte mit diesem Symbol verfügen über eine Tür, die sich hoch- und herunterfahren lässt. Diese Tür verleiht dem Produkt ein exklusives Erscheinungsbild und erleichtert das Nachlegen von Holz.



Einsicht von vorne

Produkte mit diesem Symbol bieten Flammeneinsicht nur von einer Seite. Ideal für die Platzierung an einer Wand oder in einer Ecke, wenn keine Sicht von mehreren Seiten erforderlich ist.



Durchsicht von zwei Seiten

Produkte mit diesem Symbol bieten Flammeneinsicht von zwei gegenüberliegenden Seiten. Sie sind so konzipiert, dass sie als Raumteiler oder Designelement zwischen zwei Räumen fungieren.



Einsicht über Eck

Produkte mit diesem Symbol bieten Flammeneinsicht über zwei Glasflächen, die sich in einem Winkel treffen. So können die Flammen aus mehreren Perspektiven betrachtet werden – ideal für die Integration in eine Ecke oder für Sicht aus verschiedenen Bereichen desselben Raumes.



Einsicht von drei Seiten

Produkte mit diesem Symbol bieten Flammeneinsicht von drei Seiten – in der Regel vorne und an beiden Seiten. So sind die Flammen aus nahezu dem gesamten Raum sichtbar. Dies sorgt für einen spektakulären visuellen Effekt und eignet sich perfekt für offene Grundrisse oder als zentrales Designelement.



Nordpeis Spezialbeton


Über 40 Jahre lang haben wir verschiedene Materialien für Kaminanlagen getestet. In Zusammenarbeit mit führenden Labors und Universitäten haben wir Materialien entwickelt, die den höchsten Anforderungen bei Belastungen und Temperaturschwankungen entsprechen. Wir verwenden Spezialbeton für Verkleidung, Brennkammer und Kern für eine zusätzliche Wärmespeicherung.



Beton ShapeStone

Beton ShapeStone ist unser eigens entwickelter Beton, speziell für den Bau von Kaminen. Er ist relativ leicht und dank Faserverstärkung besonders haltbar und stabil.

Beton ShapeStone kann mit handelsüblicher, wasserbasierter Farbe gestrichen werden.



Colorado

Colorado ist ein durchgefärbter Spezialbeton mit einer vorgewachsenen und polierten oder sandgestrahlte Oberfläche, welche die natürlichen Schattierungen im Sand hervorhebt. Colorado wurde entwickelt, um den gleichen strengen Standards wie Beton ShapeStone zu entsprechen. Colorado kommt bei Nordpeis sowohl bei Verkleidungen als auch für Bodenplatten oder als dekorative Elemente zum Einsatz.

Colorado sollte nicht nachbearbeitet oder gestrichen werden und ist in den Farben Weiß, Natur und Anthrazit erhältlich.



Nordpeis Thermotte™ – Isolierplatten für die Brennkammer

Thermotte® ist eine Innovation von Nordpeis zum Isolieren von Brennkammern. Das feuerfeste Material wurde in unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung (F&E) konzipiert und hat umfangreiche Tests durchlaufen. Es ist zugelassen, um Temperaturen bis zu 1.280 °C standzuhalten.

Bei vielen unserer Produkte können Sie zwischen heller oder dunkler Thermotte im Brennraum wählen. Diese spannende Möglichkeit bietet Ihnen mehr Freiheit bei der Gestaltung und erlaubt es, das Aussehen Ihres Kamins oder Ofens ganz nach Ihren Wünschen anzupassen.

Die Symbole zeigen, welche Thermotte™-Variante für das Produkt verfügbar ist. Wenn sowohl helle als auch dunkle Thermotte™ verwendet werden können, wird ein Kombinationssymbol angezeigt.




nordpeis.de

Informiert. Aktuell. Einfach zugänglich.

Sie möchten mehr über unsere Kamine und Öfen erfahren? Auf unserer Website finden Sie aktuelle Informationen, technische Daten, Inspiration und praktische Tipps.

Besuchen Sie uns und finden Sie das passende Produkt für Ihre Bedürfnisse.



Kamine / Porto / Lisboa

- Gute Sicht auf die Flammen durch drei Scheiben
- Klein und platzierungsfreundlich
- Integrierter Hitzeschutz

Porto — Stilvoll
Kamin mit minimalem
Platzbedarf.



Lisboa

Heizbereich	40-100 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	4 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	209 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Porto

Heizbereich	55-150 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	7,3 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	212 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Bitte beachten Sie, dass Druckfehler und Änderungen in technischen Angaben vorkommen können. Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. **Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.**

Kamine / Cannes / Osaka T

- IR-Max sorgt für optimales Heizen sowie sauberes Glas
- Eine Doppelverglasung sorgt für besonders gute Verbrennung
- Hochstehende Brennkammer, gute Sicht auf Flammen

Osaka T ist ein aufrechter und stilreiner Kamin mit Durchblick. Der Kamin eignet sich besonders gut als Raumteiler, da Sie die Flammen von zwei Seiten genießen können.



Cannes

Heizbereich	55-150 m ²
Effizienz	83 %
Nennleistung	5,7 kW
Holzlänge	40 cm
Gewicht	261 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Osaka T

Heizbereich	70-150 m ²
Effizienz	78 %
Nennleistung	6,8 kW
Holzlänge	40 cm
Gewicht	292 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Bitte beachten Sie, dass Druckfehler und Änderungen in technischen Angaben vorkommen können. Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. **Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.**

Kamine / Pisa / Praha

- IR-Max sorgt für optimales Heizen sowie saubereres Glas
- Eine Doppelverglasung sorgt für besonders gute Verbrennung
- Hochstehende Brennkammer, gute Sicht auf Flammen



Pisa — ein schlichter und stilvoller Kamin mit rechts- oder linksgewinkeltem Heizeinsatz und einer dekorativen Holznische an der Seite.



Praha — ein schlichter und eleganter Kamin mit Sicht auf die Flammen von drei Seiten und einer dekorativen Holzniche an der Vorderseite.



Pisa

Heizbereich	55-150 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	5,4 kW
Holzlänge	40 cm
Gewicht	266 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Praha

Heizbereich	70-150 m ²
Effizienz	83 %
Nennleistung	5,7 kW
Holzlänge	40 cm
Gewicht	253 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Bitte beachten Sie, dass Druckfehler und Änderungen in technischen Angaben vorkommen können. Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.

Kamine / Odense

- Abgewinkelter Einsatz für beste Sicht auf die Flammen
- Klein und platzierungsfreundlich
- Isolationspaneele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen





Odense Exclusive High



Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Odense



Odense

Heizbereich	60-120 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	253 kg



Odense Exclusive

Heizbereich	60-120 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	254 / 335 kg

Bitte beachten Sie, dass Druckfehler und Änderungen in technischen Angaben vorkommen können.
Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.

Kamine / Capri

- Exklusive hochschiebbare Tür mit Supermax IR Seitenscheiben
- Die Luftschlitze sind im Sockel versteckt, um das klare Design zu erhalten
- Optional mit wärmespeicherndem PowerStone™

Capri — Ein mittelgroßer Kamin in klarem, nordischem Design. Alle unsere Kamine werden unlackiert geliefert und können in der gewünschten Farbe oder mit Betonfarbe gestrichen werden (wie hier abgebildet).



Scannen Sie den QR-Code,
um Zubehör und andere
Details



Capri High — Variante in Zimmerhöhe.



Capri

Heizbereich	70-150 m ²
Effizienz	81 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	33 cm
Gewicht	322 / 392 kg

Bitte beachten Sie, dass Druckfehler und Änderungen in technischen Angaben vorkommen können.
Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.

Kamine / Monaco



- Exklusive hoch-schiebbare Tür mit Supermax IR Seitenscheiben
- Die Luftschlitze sind im Sockel versteckt, um das klare Design zu erhalten
- Optional mit wärme-speicherndem Power-Stone™

Monaco High — Großer Kamin mit hoch positioniertem Einsatz und Glas an drei Seiten.



Monaco

Heizbereich	80-160 m²
Effizienz	80 %
Nennleistung	8 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	324 kg



Monaco High

Heizbereich	80-160 m²
Effizienz	80 %
Nennleistung	8 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	388 kg



Monaco Bench

Heizbereich	80-160 m²
Effizienz	80 %
Nennleistung	8 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	387 kg



Monaco A mit
Holzfach (Zubehör).



Scannen Sie den QR-Code, um
Zubehör und andere Details



Monaco A

Heizbereich	80-160 m ²
Effizienz	81 %
Nennleistung	7 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	337 kg



Monaco A High

Heizbereich	80-160 m ²
Effizienz	81 %
Nennleistung	7 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	399 kg



Monaco A Bench

Heizbereich	80-160 m ²
Effizienz	81 %
Nennleistung	7 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	385 kg

Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.

Kamine / Davos

- IR-Max sorgt für optimales Heizen sowie saubereres Glas
- Die praktische Tür-Stopp-Funktion vereinfacht das Nachlegen von Holz
- Als dekoratives Accessoire sind Holzgriffe

Davos P mit Doppelverglasung und Panoramasisht - perfekt als Raumteiler.



Davos A

Heizbereich	70-200 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	8,9 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	393 / 490 kg



Davos P

Heizbereich	80-200 m ²
Effizienz	78 %
Nennleistung	10,5 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	355 / 453 kg



Scannen Sie den QR-Code,
um Zubehör und andere
Details



Heizbereich	70-200 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	8,9 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	353 / 430 kg



Heizbereich	70-200 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	8,9 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	780 kg

Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.

Kamine / Genève

- IR-Max sorgt für optimales Heizen sowie sauberes Glas
- Die praktische Tür-Stopp-Funktion vereinfacht das Nachlegen von Holz
- Als dekoratives Accessoire sind Holzgriffe



Genève P — Großer Kamin mit Doppelverglasung und Panoramansicht – perfekt als Raumteiler.



Scannen Sie den QR-Code,
um Zubehör und andere
Details



Genève P

Heizbereich	80-200 m ²
Effizienz	78 %
Nennleistung	10,5 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	410 / 473 kg



Genève U


Heizbereich	70-200 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	8,9 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	536 kg

Bitte beachten Sie, dass Druckfehler und Änderungen in technischen Angaben vorkommen können.
Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.

Kamine / Wave F

- Einzigartige Oberfläche, die Ihre Einrichtung lebendiger macht
- Die praktische Tür-Stopp-Funktion vereinfacht das Nachlegen von Holz
- Als dekoratives Accessoire sind Holzgriffe

Wave F 3+5.



Die exklusive, wellenförmige Oberfläche, die sich im Licht zu verändern scheint, setzt in jedem Raum einen eleganten Akzent



Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Wave F 2+2

Heizbereich	60-200 m ²
Effizienz	84 %
Nennleistung	7,4 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	339 kg




Wave F 3+2

Heizbereich	60-200 m ²
Effizienz	84 %
Nennleistung	7,4 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	379 kg




Wave F 2+4

Heizbereich	60-200 m ²
Effizienz	84 %
Nennleistung	7,4 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	425 kg



Wave F 3+5

Heizbereich	60-200 m ²
Effizienz	84 %
Nennleistung	7,4 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	500 kg



Wave F 2+6

Heizbereich	60-200 m ²
Effizienz	84 %
Nennleistung	7,4 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	467 kg

Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.


Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.

Kamine / Wave T / Wave T Wide



- Einzigartige Oberfläche, die Ihre Einrichtung lebendiger macht
- Die praktische Tür-Stopp-Funktion vereinfacht das Nachlegen von Holz
- Als dekoratives Accessoire sind Holzgriffe

Wave T 3+3.



Die exklusive, wellenförmige Oberfläche, die sich im Licht zu verändern scheint, setzt in jedem Raum einen eleganten Akzent




Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Wave T 3+3

Heizbereich	70-200 m ²
Effizienz	81 %
Nennleistung	8,6 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	410 kg



Wave T 3+5

Heizbereich	70-200 m ²
Effizienz	81 %
Nennleistung	8,6 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	486 kg



Wave T 3+3 Wide

Heizbereich	70-200 m ²
Effizienz	81 %
Nennleistung	8,6 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	535 kg



Wave T 3+5 Wide

Heizbereich	70-200 m ²
Effizienz	81 %
Nennleistung	8,6 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	587 kg

Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.

Behagliche Wärme für viele Stunden


Öfen mit Wärmespeicherung verteilen die Wärme nicht nur gleichmäßiger, sondern sind auch insgesamt effizienter. Im Vergleich zu anderen Kaminöfen sind Speicheröfen eine langanhaltende Wärmequelle – selbst, nachdem das Feuer ausgegangen ist. Wenn Sie Ihr Zuhause mit einem Speicherofen beheizen, sparen Sie nicht nur Geld, sondern schonen dabei auch die Umwelt.

Gewöhnliche Kaminöfen geben während des Abbrands viel Wärme ab, kühlen jedoch schnell aus, sobald das Feuer erlischt.

Die Speicheröfen unserer Salzburg-Serie verfügen über ein langes Kanalsystem, um die Wärme im PowerStone-Kern zu speichern. Damit können Sie Ihre erzeugte Wärme über einen längeren Zeitraum genießen.

Speicheröfen geben langsamer ihre Wärme ab als Kaminöfen, halten den Raum dadurch viel länger warm.

Der Effektivität eines gut konzipierten Ofens mit Wärmespeicherung ist daher im Vergleich zu einem gewöhnlichen Ofen viel höher. Sie benötigen also weniger Brennstoff, um den Raum Tag und Nacht warm zu halten.



*Durchschnittswert der Wärmeabgabe (Laborwerte)




- Langer Nachheizkanal
- Wärmespeichernder PowerStone™-Kern
- Spendet Wärme über lange Zeit



Salzburg U

Effizienz	89 %
Nennleistung	2,1 kW
Gesamtwärmeabgabe	33,1 kWh
Speicherleistung 25%	15,8 h
Speicherleistung 50%	10,2 h
Speicherleistung 100%	2,9 h
Holzlänge	45 cm
Gewicht	745 kg



Salzburg R

Effizienz	84 %
Nennleistung	2,1 kW
Gesamtwärmeabgabe	36,85 kWh
Speicherleistung 25%	17,9 h
Speicherleistung 50%	11,2 h
Speicherleistung 100%	4 h
Holzlänge	35 cm
Gewicht	675 kg



Salzburg R High

Effizienz	91 %
Nennleistung	2,3 kW
Gesamtwärmeabgabe	39,10 kWh
Speicherleistung 25%	17,1 h
Speicherleistung 50%	10,8 h
Speicherleistung 100%	3,6 h
Holzlänge	35 cm
Gewicht	890 kg

Bitte beachten Sie, dass Druckfehler und Änderungen in technischen Angaben vorkommen können.

Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.

Speicherofen / Salzburg



Salzburg R mit hohem Sockel.



Salzburg C / C Convection

Effizienz	84 %
Nennleistung	3,6 kW
Gesamtwärmeabgabe	54,5 kWh
Speicherleistung 25%	20,1 h
Speicherleistung 50%	11,8 h
Speicherleistung 100%	4,8 h
Holzlänge	35 cm
Gewicht	936 / 1025 kg



Salzburg S / S Corner

Effizienz	87 %
Nennleistung	1 kW
Gesamtwärmeabgabe	22,95 kWh
Speicherleistung 25%	23 h
Speicherleistung 50%	10,8 h
Speicherleistung 100%	3,6 h
Holzlänge	25 cm
Gewicht	360 / 305 kg



Salzburg C Convection.



Salzburg L.



Scannen Sie den QR-Code,
um Zubehör und andere
Details



Salzburg M II mit
hoher Sockel.



Salzburg S
mit Holzfach.



Salzburg M II

Effizienz	84 %
Nennleistung	2,4 kW
Gesamtwärmeabgabe	39,4 kWh
Speicherleistung 25%	21,7 h
Speicherleistung 50%	14,1 h
Speicherleistung 100%	4,9 h
Holzlänge	30 cm
Gewicht	590 kg



Salzburg L / L Convection

Effizienz	90 %
Nennleistung	2 kW
Gesamtwärmeabgabe	45,14 kWh
Speicherleistung 25%	27 h
Speicherleistung 50%	16,7 h
Speicherleistung 100%	4,4 h
Holzlänge	40 cm
Gewicht	885 / 950 kg



Salzburg XL

Effizienz	87,6 %
Nennleistung	3,9 kW
Gesamtwärmeabgabe	87,2 kWh
Speicherleistung 25%	22,6 h
Speicherleistung 50%	10,6 h
Speicherleistung 100%	6,7 h
Holzlänge	50 cm
Gewicht	1330 kg

Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Die Oberflächen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflächenveredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weiß gestrichen.

Kaminofen / Duo

- Große Glasfront bietet eine gute Sicht auf die Flammen
- Klein und platzierungsfreundlich
- Isolationspaneele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

Duo 1.



Scannen Sie den QR-Code,
um Zubehör und andere
Details



Duo 1

Heizbereich	55-130 m ²
Effizienz	80,4 %
Nennleistung	5 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	104 kg



Duo 2

Heizbereich	55-130 m ²
Effizienz	80,4 %
Nennleistung	5 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	115 kg



Duo 4

Heizbereich	55-130 m ²
Effizienz	80,4 %
Nennleistung	5 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	115 kg



Duo 5

Heizbereich	55-130 m ²
Effizienz	80,4 %
Nennleistung	5 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	112 kg

Kaminofen / Me



- Optional mit Seitenscheiben
- Schnell und einfache Entsorgung mit der integrierten Aschenlade
- Accessoires – gebürsteter Edelstahl bietet einen eleganten Kontrast zum Schwarz

Me Wall mit Hitzeschutz.
Foto: Uthus Photography.



Me Ceiling / @medandreord.
Foto: Marthe Mølstre.



Me Ceiling

Heizbereich	55-130 m ²
Effizienz	79 %
Nennleistung	5,8 kW
Holzlänge	37 cm
Gewicht	83-87 kg



Scannen Sie den QR-Code,
um Zubehör und andere
Details




Me Pedestal

Heizbereich	55-130 m ²
Effizienz	79 %
Nennleistung	5,8 kW
Holzlänge	37 cm
Gewicht	83-86 kg



Me Steel

Heizbereich	55-130 m ²
Effizienz	79 %
Nennleistung	5,8 kW
Holzlänge	37 cm
Gewicht	117-121 kg



Me Wall

Heizbereich	55-130 m ²
Effizienz	79 %
Nennleistung	5,8 kW
Holzlänge	37 cm
Gewicht	74-78 / 89-93 kg

Kaminofen / Origo




Origo / Origo High

Heizbereich	60-150 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	7,1 kW
Holzlänge	33 cm
Gewicht	125-130 / 140-145 kg



Origo / Origo High mit Seitenscheiben

Heizbereich	60-150 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	7 kW
Holzlänge	33 cm
Gewicht	120-125 / 135-140 kg



Origo Colorado

Heizbereich	60-150 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	7,1 kW
Holzlänge	33 cm
Gewicht	205 kg



Origo Exclusive

Heizbereich	55-150 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	6,4 kW
Holzlänge	33 cm
Gewicht	142-150 kg



Origo Colorado Exclusive

Heizbereich	55-150 m ²
Effizienz	80,4 %
Nennleistung	5 kW
Holzlänge	33 cm
Gewicht	220-227 kg

Kaminofen / Quadro

- Modernes Design mit klaren, minimalistischen Linien
- In unterschiedlichen Designs und Materialien erhältlich
- Große Glasfront bietet eine gute Sicht auf die Flammen

Quadro 2 / @vibekejorsett.



Quadro 1.



Quadro 1

Heizbereich	60-120 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	104 kg



Scannen Sie den
QR-Code, um
Zubehör und andere
Details



Quadro 3.



Quadro Colorado.



Quadro 2

Heizbereich	60-120 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	113 kg



Quadro 3

Heizbereich	60-120 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	118 kg



Quadro Colorado

Heizbereich	60-120 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	160 kg

Kaminofen / Quadro Exclusive

- Modernes Design mit klaren, minimalistischen Linien
- In unterschiedlichen Designs und Materialien erhältlich
- Große Glasfront bietet eine gute Sicht auf die Flammen



Quadro 3 Exclusive mit Aufsatz. Bitte beachten Sie, dass es bei den abgebildeten Glasvorlegeplatten zu Unterschieden in den Abmessungen kommen kann! Für die genauen Abmessungen informieren Sie sich bitte auf unsere Webseite in den Dokumentenvorlagen.



Scannen Sie den QR-Code,
um Zubehör und andere
Details



Quadro 1 Exclusive

Heizbereich	60-120 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	104 kg



Quadro 3 Exclusive

Heizbereich	60-120 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	113 kg



Quadro Colorado White Exclusive

Heizbereich	60-120 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	228 / 253 kg

Kaminofen / Uno

- Der perfekte Kaminofen für kleine Räume
- Große Glasfront bietet eine gute Sicht auf die Flammen
- Optional mit Aschebox für einfache Entsorgung (Accessoires)



Scannen Sie den QR-Code,
um Zubehör und andere
Details



Uno 4 mit Füße in Eichenholz (Zubehör).



Uno 2.



Uno 1

Heizbereich	40-100 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	4 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	84 kg



Uno 2

Heizbereich	40-100 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	4 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	92 kg



Uno 4

Heizbereich	40-100 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	4 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	88 kg

Kaminofen / YoU

- Nordpeis SmartFire für optimale Verbrennung
- Smarte Lösungen für eine sichere Handhabung
- Supermax IR-Seitenglas sorgt für optimales Heizen sowie saubereres Glas


YoU Steel High.



Heizbereich	55-150 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	7,3 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	122 kg




Heizbereich	55-150 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	7,3 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	120 kg



Heizbereich	55-150 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	7,3 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	194 / 214 kg



Scannen Sie den QR-Code,
um Zubehör und andere
Details



YoU Steel

Heizbereich	55-150 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	7,3 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	120 / 143 kg



YoU Wall

Heizbereich	55-150 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	7,3 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	120 / 135 kg

Kaminofen / Sintra



Sintra Steel.



Scannen Sie den
QR-Code, um Zubehör
und andere Details



Sintra Cube.



Sintra Cube

Heizbereich	45-110 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	8,7 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	152 kg



Sintra Steel

Heizbereich	45-110 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	8,7 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	152 kg

Bitte beachten Sie, dass Druckfehler und Änderungen in technischen Angaben vorkommen können.
Die abgebildeten Modelle dienen der Illustration und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Lernen Sie unsere Heizeinsätze kennen

Ein stilvoller und praktikabler Heizeinsatz von Nordpeis ist der perfekte Startpunkt, um Ihre eigene Kaminanlage zu bauen. Unsere Heizeinsätze werden aus hochwertigen Materialien und fortschrittlicher Technologie hergestellt. Das stellt die Effizienz und Zuverlässigkeit sicher.

Sie sind in unterschiedlichen Varianten, Größen und Lösungen für den Blick auf die Flammen erhältlich. Bei der Entscheidung für einen Heizeinsatz orientieren Sie sich an der Raumgröße, dem Heizbedarf und dem Design, das Sie mögen.

Ein Heizeinsatz ist die eigentliche Brennkammer einer Kaminanlage. Der Heizeinsatz wird verbaut, wodurch Sie Ihre eigene Anlage gestalten können.

Die Brennkammern unserer Heizeinsätze sind mit leichtem Thermotte™ ausgekleidet, der ein extrafeines Flammenmuster erzeugt. Thermotte™ ist sehr langlebig und schlagfest und aus kompaktem Material, das Ruß und Entfärbung reduziert. Isolierplatten sind großen Temperaturunterschieden ausgesetzt und nutzen sich schnell ab. Bei ordnungsgemäßer Befeuerung sorgt Thermotte™ für ein sauberes Abbrennen und erhält seine helle Farbe über viele Jahre.

Unsere Heizeinsätze sind mit einem Air-Wash-System ausgestattet, das die Scheiben bei hoher Temperatur reinigt.





N-29F

Heizbereich	60-200 m²
Effizienz	84 %
Nennleistung	7,4 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	170 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



N-21T

Heizbereich	70-150 m²
Effizienz	78 %
Nennleistung	6,8 kW
Holzlänge	40 cm
Gewicht	99 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



N-29T

Heizbereich	70-200 m²
Effizienz	81 %
Nennleistung	8,6 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	166 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Heizeinsatz / Einsicht über Eck



Nordpeis Q-34AL / @stylizimoblog.



S-31A

Heizbereich	60-120 m²
Effizienz	80 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	85 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



S-31A Exclusive

Heizbereich	60-120 m²
Effizienz	80 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	30 cm
Gewicht	85 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details





N-21A

Heizbereich	55-150 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	5,4 kW
Holzlänge	40 cm
Gewicht	100 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Q-34AL

Heizbereich	80-160 m ²
Effizienz	81 %
Nennleistung	7 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	145 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



N-29A

Heizbereich	70-200 m ²
Effizienz	82 %
Nennleistung	8,9 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	160 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Heizeinsatz / Einsicht von drei Seiten




Nordpeis N-29P.



N-21U

Heizbereich	70-150 m²
Effizienz	83 %
Nennleistung	5,7 kW
Holzlänge	40 cm
Gewicht	108 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



Q-24UL

Heizbereich	70-150 m²
Effizienz	81 %
Nennleistung	6 kW
Holzlänge	33 cm
Gewicht	140 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details





Nordpeis N-21U.



Q-34UL

Heizbereich	80-160 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	8 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	160 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



N-29U

Heizbereich	70-200 m ²
Effizienz	80 %
Nennleistung	8,9 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	162 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details



N-29P

Heizbereich	80-200 m ²
Effizienz	78 %
Nennleistung	10,5 kW
Holzlänge	50 cm
Gewicht	160 kg

Scannen Sie den QR-Code, um Zubehör und andere Details





PIONEERS
OF NORWEGIAN
DESIGN INNOVATION



CHAMPIONS
OF CLEAN



DEVOTED
TO QUALITY MATERIALS
AND WORKMANSHIP